

Водяные воздухонагреватели LEO FB V (консоль в комплекте)



10 | 20 | 30



95

Тип	Ном. мощ. [кВт]	Потреб. эл. мощ. [Вт]	Цена EUR
LEO FB 10V	10,1	123	305,00
LEO FB 20V	20,3	123	317,00
LEO FB 30V	27,3	123	357,00
LEO FB 25V	25,4	300	379,00
LEO FB 45V	46,8	300	415,00
LEO FB 65V	64,6	300	435,00
LEO FB 95V	100,1 кВт	600	779,00

V – воздухонагреватели с вентиляторами AC

Управление типа ON/OFF

Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Термостаты	RA	Комнатный термостат	25,00
	RE	Комнатный термостат с недельным таймером	79,00
	R55	Комнатный термостат с повышенной степенью защиты IP55	65,00
Дополнительные аксессуары	NTC	Наружный датчик температуры IP65 для термостата RE	57,00
	TRs	Трехступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (0,6A)	45,00
Регуляторы скорости	TR	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (1,5A)	79,00
	TRd	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (3,0A)	107,00
	TR 5	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (5,0A)	219,00
	TR 7	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (7,0A)	275,00
	TR 10	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (10,0A)	305,00
	TR 15	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (15,0A)	475,00
Клапаны	SRQ2d-1/2	Двухходовой клапан 1/2" с сервоприводом	69,00
	SRQ3d-1/2	Трехходовой клапан 1/2" с сервоприводом	95,00
	SRQ2d-3/4	Двухходовой клапан 3/4" с сервоприводом	71,00
	SRQ3d-3/4	Трехходовой клапан 3/4" с сервоприводом	95,00





Водяные воздухонагреватели LEO FB S

Тип	Ном. мощ. [кВт]	Потреб. эл. мощ. [Вт]	Цена EUR
LEO FB 10S	10,1	92	435,00
LEO FB 20S	20,3	92	445,00
LEO FB 25S	25,4	280	509,00
LEO FB 45S	46,8	280	547,00
LEO FB 65S	64,6	280	571,00
LEO FB 95S	100,1	560	985,00

S – воздухонагреватели с вентилятором AC

Управление типа ON/OFF


Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Термостаты	RA	Комнатный термостат	25,00
	RE	Комнатный термостат с недельным таймером	79,00
	R55	Комнатный термостат с повышенной степенью защиты IP55	65,00
Дополнительные аксессуары	NTC	Наружный датчик температуры IP65 для термостата RE	57,00
	TRs	Трехступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (0,6A)	45,00
Регуляторы скорости	TR	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (1,5A)	79,00
	TRd	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (3,0A)	107,00
	TR 5	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (5,0A)	219,00
	TR 7	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (7,0A)	275,00
	TR 10	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (10,0A)	305,00
	TR 15	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (15,0A)	475,00
Клапаны	SRQ2d-1/2	Двухходовой клапан 1/2" с сервоприводом	69,00
	SRQ3d-1/2	Трехходовой клапан 1/2" с сервоприводом	95,00
	SRQ2d-3/4	Двухходовой клапан 3/4" с сервоприводом	71,00
	SRQ3d-3/4	Трехходовой клапан 3/4" с сервоприводом	95,00

Монтажные консоли для LEO FB S

Категория	Цена EUR
Монтажная консоль для FB 10 20 30	35,00
Монтажная консоль для FB 25 45 65 95	45,00



Водяные воздушонагреватели LEO FB M



Тип	Ном. мощ. [кВт]	Потреб. эл. мощ. [Вт]	Цена EUR
LEO FB 10M	10,1	57,5	605,00
LEO FB 20M	20,3	57,5	615,00
LEO FB 30M	27,3	57,5	635,00
LEO FB 25M	25,4	170	679,00
LEO FB 45M	46,8	170	717,00
LEO FB 65M	64,6	170	741,00
LEO FB 95M	100,1	340	1 325,00

M – воздушонагреватели с энергосберегающим вентиляторами EC

Модульное управление

Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Командоконтроллеры 0-10В	VNTLCD	Командоконтроллер вентилятора с встроенным комнатным термостатом и недельным таймером	179,00
	VNT20	Командоконтроллер вентилятора с встроенным комнатным термостатом	125,00
Дополнительные аксессуары	PT-1000 IP65	Наружный датчик температуры IP65	55,00
	R10	Распределитель сигнала для подключения к VNT20/VNTLCD макс. 10 аппаратов	58,00
Клапаны	SRQ2d-½	Двухходовой клапан ½" с сервоприводом	69,00
	SRQ3d-½	Трехходовой клапан ½" с сервоприводом	95,00
	SRQ2d-¾	Двухходовой клапан ¾" с сервоприводом	71,00
	SRQ3d-¾	Трехходовой клапан ¾" с сервоприводом	95,00

Монтажные консоли для LEO FB M

Категория	Цена EUR
Монтажная консоль для FB 10 20 30	35,00
Монтажная консоль для FB 25 45 65 95	45,00





Водяные воздухонагреватели LEO FS

Тип	Ном. мощ. [кВт]	Потреб. эл. мощ. [Вт]	Цена EUR
LEO FS V	19,4	123	585,00
LEO FS M	19,4	57,5	815,00

V – воздухонагреватели со стандартными вентиляторами AC

M – воздухонагреватели с энергосберегающими вентиляторами EC

Управление типа ON/OFF

Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Термостаты	RA	Комнатный термостат	25,00
	RE	Комнатный термостат с недельным таймером	79,00
Регуляторы скорости	TRs	Трехступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (0,6A)	45,00
	TR	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (1,5A)	79,00
	TRd	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (3,0A)	107,00
	TR 5	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (5,0A)	219,00
	TR 7	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (7,0A)	275,00
	TR 10	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (10,0A)	305,00
	TR 15	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (15,0A)	475,00
Клапаны	SRQ2d-½	Двухходовой клапан ½" с сервоприводом	69,00
	SRQ3d-½	Трехходовой клапан ½" с сервоприводом	95,00

Командоконтроллеры

Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Командо-контроллеры 0-10В	VNTLCD	Командоконтроллер вентилятора с встроенным комнатным термостатом и недельным таймером	179,00
	VNT20	Командоконтроллер вентилятора с встроенным комнатным термостатом	125,00
Дополнительные аксессуары	PT-1000 IP65	Наружный датчик температуры IP65	55,00
	R10	Распределитель сигнала для подключения к VNT20/VNTLCD макс. 10 аппаратов	58,00

Электрический воздухонагреватель LEO EL

Тип	Ном. мощ. [кВт]	Цена EUR
LEO EL 23	23,0	1 195,00

Воздуонагреватель оснащен комплектной управляющей и защитной автоматикой с комнатным термостатом и с переключателем тепловой мощности.

Монтажная консоль для LEO EL

Тип	Описание	Цена EUR
Монтажная консоль EL	Монтажные консоли для LEO EL	51,00

Дестратификатор LEO D

Тип	Производительность [м³/ч.]	Цена EUR
LEO D 2	5100	379,00
LEO DT 2	5100	405,00
LEO D 2.2	10200	659,00
LEO DT 2.2	10200	685,00

DT - версия со встроенным термостатом





Водяные воздухонагреватели LEO INOX

Тип	Ном. мощ. [кВт]	Потреб. эл. мощ. [Вт]	Цена EUR
LEO INOX 25V	25,4	300	799,00
LEO INOX 45V	46,8	300	839,00
LEO INOX 65V	64,6	300	903,00
LEO INOX 25M	25,4	170	980,00
LEO INOX 45M	46,8	170	1 020,00
LEO INOX 65M	64,6	170	1 084,00

V – воздухонагреватели со стандартными вентиляторами AC

M – воздухонагреватели с энергосберегающими вентиляторами EC

Монтажная консоль для LEO INOX

Тип	Описание	Цена EUR
Монтажная консоль INOX	Монтажная консоль из нержавеющей стали для LEO INOX	95,00

Управление типа ON/OFF

Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Термостаты	RA	Комнатный термостат	25,00
	RE	Комнатный термостат с недельным таймером	79,00
	R55	Комнатный термостат с повышенной степенью защиты IP55	65,00
Дополнительные аксессуары	TR	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (1,5A)	79,00
	TRd	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (3,0A)	107,00
Клапаны	SRQ2d-¾	Двухходовой клапан ¾" с сервоприводом	71,00
	SRQ3d-¾	Трехходовой клапан ¾" с сервоприводом	95,00

Модульное управление

Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Командоконтроллеры 0-10В	VNTLCD	Командоконтроллер вентилятора с встроенным комнатным термостатом и недельным таймером	179,00
	VNT20	Командоконтроллер вентилятора с встроенным комнатным термостатом	125,00
Дополнительные аксессуары	PT-1000 IP65	Наружный датчик температуры IP65	55,00
	R10	Распределитель сигнала для подключения к VNT20/VNTLCD макс. 10 аппаратов	58,00
Клапаны	SRQ2d-¾	Двухходовой клапан ¾" с сервоприводом	71,00
	SRQ3d-¾	Трехходовой клапан ¾" с сервоприводом	95,00





Водяные воздухонагреватели LEO AGRO

Тип	Ном. мощ. [кВт]	Потреб. эл. мощ. [Вт]	Цена EUR
LEO AGRO	43,0	415	849,00

Монтажная консоль для LEO AGRO

Тип	Описание	Цена EUR
Монтажная консоль AGRO	Монтажная консоль для LEO AGRO	51,00

Управление типа ON/OFF

Тип	Описание	Цена EUR
R55	Комнатный термостат с повышенной степенью защиты IP55	65,00
TRd	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (3,0А)	107,00
SRQ2d-¾	Двухходовой клапан ¾" с сервоприводом	71,00



Водяные воздухонагреватели LEO AGRO SP

Тип	Ном. мощ. [кВт]	Потреб. эл. мощ. [Вт]	Цена EUR
LEO AGRO SP	56,2	550	1 177,00

Монтажная консоль для LEO AGRO SP

Тип	Описание	Цена EUR
Монтажная консоль LEO AGRO SP	Монтажная консоль для LEO AGRO SP	65,00

Аксессуары для LEO AGRO SP

Тип	Описание	Цена EUR
Распределитель воздуха AGRO SP*	4-сторонний распределитель воздуха	99,00

* доступен с 01 июня 2015г.

Управление типа ON/OFF

Тип	Описание	Цена EUR
R55	Комнатный термостат с повышенной степенью защиты IP55	65,00
TRd	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (3,0А)	107,00
SRQ2d-¾	Двухходовой клапан ¾" с сервоприводом	71,00



Бесканальная вентиляция LEO KMFS


Тип	Ном. мощ. [кВт]	Потреб. эл. мощ. [Вт]	Цена EUR
LEO KMFS V	15,3	123	1 899,00 цена включает в себя систему KTS
LEO KMFS M	15,3	57,5	2 189,00 цена включает в себя систему KTS

V - воздушонагреватель с вентилятором AC
 M - воздушонагреватель с энергосберегающим вентилятором EC

Автоматика для LEO KMFS

Тип	Описание	Цена EUR
Система KTS	KTS - комплектная система автоматики для смесительной камеры: щит управления, сервопривод дроссельных заслонок, термостат защиты от разморозки.	включена в цену LEO KMFS
BUFFOR	Система питания и распределения управляющих сигналов	759,00




Смесительная камера для воздушонагревателей LEO FB

Тип	Описание	Цена EUR
LEO KM FB	неокрашенная	495,00

Автоматика и монтажная консоль для LEO KM

Тип	Описание	Цена EUR
Система KTS	KTS - комплектная система автоматики для смесительной камеры: щит управления, сервопривод дроссельных заслонок, термостат защиты от разморозки.	891,00
BUFFOR	система питания и распределения управляющих сигналов	759,00
Монтажная консоль KMFB	Монтажная консоль для KMFB	105,00


Бесканальная вентиляция с рекуперацией тепла - OXeN для настенной установки

Тип	Описание	Цена EUR
OXeN-X2-N-1.2-V 	Настенная установка	3 455,00
OXeN-X2-W-1.2-V 	С теплообменником, настенная установка	3 655,00

OXeN включает в себя:

- установку с рекуперацией тепла
- систему питающую и распределяющую сигнал управления автоматики (без командоконтроллера T-box)
- трехпозиционный клапан с сервоприводом (для OXeN с водяным теплообменником)
- OxC внутрстенную промежуточную панель 180 мм
- OXS Zn настенный модуль из оцинкованной стали для забора/выброса воздуха
- датчик температуры наружного воздуха
- датчик температуры воздуха выходящего из помещения
- датчик температуры воздуха входящего в помещение
- датчик температуры воздуха входящего из помещения
- датчик температуры теплоносителя (для OXeN с водяным теплообменником)
- сервопривод дроссельных заслонок
- сервопривод by-pass

Управление

Тип	Описание	Цена EUR
T-box	Командоконтроллер с сенсорным экраном управление работой от 1 до макс. 12 аппаратами	255,00

Аксессуары

Тип	Описание	Цена EUR
OxS Zn	Настенный модуль из оцинкованной стали для забора/выброса воздуха	255,00
OxE Zn	Удлинительные модули для забора/выброса воздуха, которые дают возможность отдалить выброс воздуха (из оцинкованной стали)	85,00
OxC	Внутрстенная промежуточная панель 180* мм	45,00

* при более толстой стене следует применить несколько штук OxC





ОБОЗНАЧЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС ELiS T

T-W-100
 1 2 3

1 | T - ELiS T, эффективная длина струи до 4 м

2 | W - завеса с водяным обогревом
N - завеса без обогрева
E - завеса с электрическим обогревом

3 | 100/150/200 - длина щели

Воздушные завесы ELiS T

Тип	Ном. мощ. [кВт]	Цена EUR
N Завеса без обогрева		
ELiS T-N-100	-	435,00
ELiS T-N-150	-	545,00
ELiS T-N-200	-	655,00
⚡ Завеса с электрическим обогревом		
ELiS T-E-100	7,5	555,00
ELiS T-E-150	11,5	735,00
ELiS T-E-200	15,5	895,00
+ Завеса с водяным обогревом		
ELiS T-W-100	11,1	505,00
ELiS T-W-150	20,0	655,00
ELiS T-W-200	27,4	779,00

Монтажные консоли для завес ELiS T

Тип	Описание	Цена EUR
Монтажная консоль (горизонтальная)	Для горизонтальной установки ELiS T 100 150 200	29,00
Монтажная консоль (вертикальная)	Для вертикальной установки ELiS T 100 150 200	69,00

Элементы автоматики ELiS T

Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Клапаны	SRQ2d-½	Двухходовой клапан ½" с сервоприводом	69,00
	SRQ3d-½	Трехходовой клапан ½" с сервоприводом	95,00
Термостаты	TS*	Комнатный термостат со встроенным трехступенчатым переключателем скорости	25,00
Дверные датчики	DCm	Механический дверной датчик	49,00
	DCet	Магнитный дверной датчик с релейным шкафом	45,00

* доступен с 01 июня 2015г.





ОБОЗНАЧЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС ELiS G

G 1-W-150

1	2	3	4
---	---	---	---

- 1 | G - ELiS G
- 2 | 1 - эффективная длина струи до 7,5 м
- 3 | W - завеса с водяным обогревом
N - завеса без обогрева
E - завеса с электрическим обогревом
- 4 | 150/200 - длина щели

Воздушные завесы ELiS G

Тип	Ном. мощ. [кВт]	Цена EUR
N Завеса без обогрева		
ELiS G1-N-150	-	725,00
ELiS G1-N-200	-	915,00
+ Завеса с водяным обогревом		
ELiS G1-W-150	24,4	965,00
ELiS G1-W-200	28,2	1 185,00
⚡ Завеса с электрическим обогревом		
ELiS G1-E-150	12,7	965,00
ELiS G1-E-200	20,0	1 185,00

Элементы автоматики ELiS G

Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Клапаны	SRQ2d-¾	Двухходовой клапан ¾" с сервоприводом	71,00
	SRQ3d-¾	Трехходовой клапан ¾" с сервоприводом	95,00

Элементы автоматики ELiS G

Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Щит питания и управления	S1G	Щит управления и питания для одной завесы ELiS G	109,00
	S3G	Щит управления и питания для трех завес ELiS G	181,00
Дверные датчики	DCm	Механический дверной датчик	49,00
Термостаты	RA	Комнатный термостат	25,00





ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗАВЕСА-НАГРЕВАТЕЛЬ
ELiS DUO

DUO W-100

1 2 3

1 DUO - ELiS DUO; эффективная
длина струи до 2,5 м

2 W - завеса с водяным обогревом
E - завеса с электрическим обогревом

3 100/200 - длина щели

Завеса-нагреватель ELiS DUO (серая | белая)

Тип	Ном. мощ. [кВт]	Цена EUR
+ Завеса-нагреватель с водяным обогревом		
ELiS DUO-W-100	14,7 для 3 7,3 для H *	1 315,00
ELiS DUO-W-200	23,2 для 3 5,8 для H *	1 671,00
⚡ Завеса-нагреватель с электрическим обогревом		
ELiS DUO-E-100	6,8 для 3 3,3 для H *	1 445,00

* 3 - модуль завесы H - модуль нагревателя

ВНИМАНИЕ!
ОДИНАКОВАЯ ЦЕНА ДЛЯ БЕЛЫХ И СЕРЫХ ЗАВЕС

Монтажная консоль для ELiS DUO

Тип	Цена EUR
МОНТАЖНАЯ КОНСОЛЬ ELiS (серая белая)	57,00

Элементы автоматики ELiS DUO

Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Клапаны	SRQ2d-½	Двухходовой клапан ½" с сервоприводом	69,00
	SRQ3d-½	Трехходовой клапан ½" с сервоприводом	95,00

Элементы автоматики ELiS DUO

Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Термостаты	TS*	Комнатный термостат со встроенным трехступенчатым переключателем скорости	25,00
Дверные датчики	DCm	Механический дверной датчик	49,00
	DCe	Магнитный дверной датчик	35,00

* доступно с 01 июня 2015г.

